



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 0277575-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.10.2021
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.10.2022
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI LENTOSAN YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KALEİÇİ MAH. GÖKÇEALİ CAD. NO:39 /1 ÇATALCA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI LENTOSAN YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KALEİÇİ MAHALLESİ GÖKÇEALİ CADDESİ NO:39/1 ÇATALCA
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI lentoplus
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BETON LENTO
Uzunluğu 600 mm'den 5000 mm'ye kadar
Genişliği: 80 mm'den 250 mm'ye kadar
Yüksekliği: 190 mm'den 290 mm'ye kadar
Yük taşıma kapasitesi: min 1,5 kN
Sehim: 4 kN'da mak. 0,5 mm
Kapiler etkiyle su emme: mak. 100 g/(m2.s0,5)
Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 çizelge A-2)
Isıl direnç: ısı iletkenlik λ10, kuru= mak. 0,150 W/m.K (TS EN 1745 çizelge A-10)
Yangına dayanım sınıfı: R30
Dayanıklılık (donma/çözünmeye karşı) : donma/çözünmeye dirençli değil

e-imzalı/e-signed

20.10.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE* Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

